Podłączenie stacji roboczej do domeny

Przed przystąpieniem do ćwiczenia sprawdź czy ustawienia



• systemu serwera są jak poniżej:



klienta jak poniżej:



systemu klienta są jak poniżej:

Spôine	
Przy odpowiedniej konfiguracj niezbyche ustanienia protoko uzyskać ustanienie protokolu	ji sed nożesz automatycznie uzyskać ski IP. W przedwinym wypadku musita IP od administratora sied.
C Uzyskaj adres P autora	Mycmie
· Nor nertesidense adm	ma 21
Adres P:	192 . 167 . 0 . 21
Maatica poddecn:	255 . 255 . 255 . 0
Drama domytinu:	192 . 187 . 0 . 1
🗇 Unvillaj adres servicia (ME automatiyozmier
 Uby natigacjących alto 	csów serweniw Dieli
Preferowany server DNS:	192 167 0 1
Alternativery server DNS:	1 40 40 40
E Spravedi przy zakończe ustawiek	nu popranirość Zładmiarstowarza i j

W zeszycie opisz procedurę podłączenia stacji roboczej do domeny.



Ustaw nazwę komputera na klient00, nazwę domeny na rol00.edu.pl



Sprawdź nazwę domeny którą podałeś podczas jej instalacji, która będzie używana do identyfikacji użytkownika który będzie logował się na kliencie do kontrolera domeny.

IS\Administrator		
••••••		IS\Administrator
Zeloguj desiS	Ŭ	Hasło
Tak zalogować sie do mnej domony/	lub	

Nazwa domeny która będzie używana do identyfikacji użytkownika na kliencie to IS. Proszę wpisać inicjały podane podczas instalacji AD, celu sprawdzenia nazwy



W celu sprawdzenia czy klient jest podłączony do domeny

na kliencie



na serwerze



Odłączenie klienta od domeny następuje:

- na kliencie poprzez rezygnację z członkostwa w domenie (członkostwo w grupie roboczej),
- na serwerze przez usunięcie konta komputera z jednostki organizacyjnej Computers.