T: Kopie bezpieczeństwa w Windows Serwer (kopii w tle).

Przed przystąpieniem do ćwiczenia sprawdź i ustaw

W Menedżer funkcji Hyper-V wybierz nazwa maszynę wirtualna twojej grupy\_dc2019

## Upewnij się, że punk kontrolny, zawiera serwer z zainstalowanym kontrolerem domeny.

• maszynę z serwerem jak poniżej:

Sieć Karta 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Sieć wewnętrzna, 'intnet') Karta 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

Uruchom maszynę > Ctrl+Delete > Administrator > zaq1@WSX

• system serwera są jak poniżej:







Jeśli pracujesz w VirtualBox utwórz migawkę stanu systemu serwera o nazwie DDMM\_numer o treści przed\_kopie.

W zeszycie opisz procedurę wykonywania kopii w tle folderów udostępnionych w Windows Server 2019. Wszystkie czynności konfiguracyjne należy kolejno zapisać w zeszycie.

Włącz serwer Windows 2019

Wstęp

Ćwiczenie 0.

Po ukończeniu tej lekcji będziesz umiał:

• Wykonać konfigurację mechanizmu kopii w tle folderów udostępnionych.

1. Aby włączyć Shadow Copies of Shared Folders, z menu Narzędzia (Tools) otwórz Zarządzanie komputerem (Computer Management), kliknij prawym klawiszem węzeł Foldery udostępnione (Shared Folders), kliknij Wszystkie zadania (All Tasks) i wybierz Konfiguruj kopie w tle (Configure Shadow Copies). Otworzy się okno dialogowe Kopie w tle (Shadow Copies).



2. Włączenie Shadow Copies dla woluminu spowoduje automatycznie utworzenie pierwotnej kopii w tle tego woluminu. Po kliknięciu Ustawienia (Settings) otworzy się okno dialogowe.

Ко	pie w tle							
к	opie w tle							
2	Kopie w tle zezwalają użytkownikom na wyświetlanie zawartości udostępnionych folderów jako zawartości, która istniała w danym ⅔ momencie w przeszłości. Aby uzyskać informacje na temat kopii w tle, kiliknii tutai. Wybierz wolumin:							
	Wolumin	Czas następn	Udziały	Używano				
		Wyłączony	0					
	🛋 C:\	Wyłączony	2					
Włącz Wyłącz Ustawienia								

3. W tym oknie skonfiguruj obszar magazynowania, maksymalny rozmiar przechowywanych kopii oraz harmonogram ich tworzenia.

Ustawienia			2			
Wolumin:						
Observerse	nowania					
Znajdujący się na tym woluminie:						
C:\		~	Szczegóły			
Rozmiar maksymalny:	○ Bez ograniczeń ● Zastosuj limit:		140166 MB			

4. Po kliknięciu Harmonogram (Schedules) zmień częstotliwość tworzenia kopii w tle.

Większą częstotliwość zastosujesz w przypadku woluminu zawierającego udziały plików ulegających częstym modyfikacjom. W przypadku mniejszej liczby zmian wystarczające jest rzadsze tworzenie kopii zapasowych.

C:\	?	×						
Harmonog								
1. O 07:00 w każdy(ą): pon., wt., śr., czw., pt. każdego tygodni	a, od 18	8 ~						
Nowy	Usuń							
Zaplanuj zadanie: Godzina rozpoczęcia: Cotygodniowo V 07:00 🖨 Zaawansow	ane	]						
Planowanie zadania cotygodniowego								
Ctorren ingodinie w. ⊘rn iso ⊘Wt IN Sr ⊘Cz ⊘Pt								
Pokaż wiele harmonogramów								
OK OK	Anu	uluj						

Pozostaw domyślne ustawienie.