

## Operacje edytora

Operacje / Edytor		vi
Szukanie tekstu		<code>/tekst</code>
Szukaj następnego		<code>n</code>
Inkrementalne szukanie tekstu: (na przód / wstecz)		
Zamiana tekstu <i>t1</i> na <i>t2</i>		<code>s/t1/t2/</code>  <code>11,12/s/t1/t2/g</code> (zamiana tylko w liniach 11-12)
Wyświetlanie numerów linii		<code>:set number</code>
Operacje blokowe przy pomocy numerów linii tekstu	Przenoszenie fragmentu tekstu („wytnij” + „wklej”)	<code>n1mn2</code> przeniesienie linii <i>n1</i> za linią <i>n2</i>  <code>n1, n2mn3</code> przeniesienie bloku linii <i>n1</i> do <i>n2</i> za linią <i>n3</i>
	Kopiowanie fragmentu tekstu („kopiuj” + „wklej”)	<code>n1tn2</code> kopiowanie linii <i>n1</i> za linią <i>n2</i>  <code>n1, n2tn3</code> kopiowanie bloku linii
Operacje blokowe	Zaznaczanie początku	Ustaw kursor na początku pierwszej

poprzez zaznaczanie początku oraz końca bloku tekstu	bloku	linii bloku, naciśnij klawisz litery <b>m</b>
	Zaznaczanie końca bloku	<code>Y</code> (kopiuj)
	Usuwanie bloku	<code>d</code> (wytnij)
	Kopiowanie bloku w miejsce kursora	<code>p</code> (wklej)
	Wstawianie bloku w miejsce kursora	<code>p</code> (wklej) Kopiowanie bieżącej linii przez: <code>YY</code> , a potem wstawianie przez <code>p</code> ( <b>P</b> ).
	Zapisanie bloku do nowego pliku	<code>:e plik&lt;R&gt;p</code>
Wykonanie poleceń zewnętrznych (w powłoce)		<code>:! komenda</code> (n.p. <code>:! ls</code> )
Wstawianie zawartości zewnętrznego pliku po bieżącej linii.		<code>:r plik</code>
Wstawianie w tekście wyniku zewnętrznej komendy		<code>:r !komenda</code>