

Net user dodaje lub modyfikuje konta użytkowników albo wyświetla informacje o kontach użytkowników. Aby uruchomić net user, otwórz wiersz polecenia, wpisz polecenie net user z odpowiednimi parametrami, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Składnia

```
net user [<NazwaUżytkownika> {<hasło> | *} [<Opcje>]] [/ domain]
```

```
net user [<NazwaUżytkownika> {<hasło> | *} / add [<Opcje>] [/ domain]]
```

```
net user [<NazwaUżytkownika> [/ delete] [/ domain]]
```

Parametry

Parametr	Opis
<NazwaUżytkownika>	Określa nazwę konta użytkownika, aby dodać, usunąć, zmodyfikować lub wyświetlić. Nazwa konta użytkownika może mieć maksymalnie 20 znaków.
<hasło>	Przypisuje lub zmienia hasło konta użytkownika. Typ gwiazdką (*), aby wyświetlić monit o hasło. Hasło nie jest wyświetlane, gdy użytkownik wpisze go na hasło.
/ Domeny	Wykonuje operację na kontrolerze domeny w komputerze głównym domeny.
<Opcje>	Określa opcję wiersza polecenia. Zapoznaj się z kolejnej tabeli opis składni wiersza polecenia opcję.
netto <polecenie> pomoc	Wyświetla pomoc dla określonego polecenia net .

Składnia wiersza polecenia opcji

Opis	Opis
/ Active: {nie tak}	Włącza lub wyłącza konto użytkownika. Jeśli konto użytkownika nie jest aktywne, użytkownik nie może uzyskać dostępu do zasobów na komputerze. Domyślnie jest to tak (to jest aktywne).
/ Comment: "<Tekst>"	Zapewnia opisowy komentarz o koncie użytkownika. Ten komentarz może mieć maksymalnie 48 znaków. Tekst należy umieścić w cudzysłowie.
/ Countrycode: <nnn>	Wykorzystuje system operacyjny Kraj / Region kody do realizacji określonych plików językowych dla użytkownika Pomoc i komunikatów o błędach. Wartość 0 oznacza domyślny kodu kraju / regionu.
/ Expires: {{<MM/DD/YYYY> <DD/MM/YYYY> <mmm,dd,YYYY>} never}	Powoduje, że konto użytkownika wygaśnie, jeśli określić datę. Dаты wygaśnięcia można w [MM / DD / YYYY], [DD / MM / YYYY], lub [mmm, dd, rrrr] formatach, w zależności od kodu kraju / regionu. Należy pamiętać, że konto wygasa na początku danego dnia. Dla miesiąca, wartość, można użyć liczby, to pisze się, lub użyć trzyliterowym skrótem (czyli Jan, Feb, Mar, Apr, May, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru). Możesz korzystać z dwóch lub czterech cyfr dla wartości roku. Użyj przecinków ani ukośników do poszczególnych części dnia. Nie wolno używać spacji. Pominięcie <YYYY>, następane wystąpienie daty (czyli zgodnie z komputera data

i godzina) zakłada. Na przykład następujące wpisy są równoważne, jeśli wszedł między 10 stycznia 1994, a 08 stycznia 1995:

jan, 9; 09.01.95; styczeń, 9,1995; 1 / 9

/ Fullname: "<Nazwa>"	Określa użytkownika imię i nazwisko a nie nazwę użytkownika. Ująć nazwę w cudzysłów.
/ Homedir: <PATH>	Ustawia ścieżkę do katalogu domowego użytkownika. Ścieżka musi istnieć.
/ Passwordchg: {yes no}	Określa, czy użytkownicy mogą zmieniać swoje hasła. Domyślną jest yes .
/ Passwordreq: {yes no}	Określa, czy konto użytkownika musi mieć hasło. Domyślną jest yes .
/ Profilepath: [<PATH>]	Określa ścieżkę do profilu logowania użytkownika. Ta ścieżka wskazuje profil rejestru.
/ Scriptpath: <PATH>	Określa ścieżkę do skryptu logowania użytkownika. <path> Nie może być ścieżka bezwzględna. <path> Jest w stosunku do% systemroot% \ System32 \ Repl \ Import \ Scripts.
/ Times: {<dzień> [<-Day >][,<Day> [- <dzień>]], <Czas> [- <Czas>] [, <Czas> [- <Czas>]][; all}	Określa czas, że użytkownicy mogą korzystać z komputera. <Czas> Jest ograniczony do jednej godziny przyrostów. Dla wartości <dzień>, można sformułować nazwy dni lub skrótów używać (czyli M, T, W, Th, F, Sa, Su). Możesz użyć 12-godzinnego lub 24-godzinny zapis godzin. Jeśli używasz notacji 12-godzinnej, użyj AM i PM lub AM i PM Wartość wszystkich środków użytkownik zawsze może się zalogować. Wartość null (puste) oznacza użytkownika nie można się zalogować. Oddzielne dzień i godzinę z przecinkami, a oddzielne jednostki dzień i godzinę średnikami (na przykład, M, 4AM-godzina siedemnasta, T, godzina trzynasta-godzina piętnasta). Nie wolno używać spacji podczas wyznaczania razy.
/ Usercomment: "<Tekst>"	Określa, że administrator może dodawać lub zmieniać "komentarz użytkownika" dla konta. Tekst należy umieścić w cudzysłowie.
/ Stacje robocze: {<NazwaKomputera> [,...] *}	Listy aż osiem stanowisk, z których użytkownik może się zalogować do sieci. Poszczególne wpisy na liście przecinkami. Jeśli / workstations nie zawiera listy lub lista jest gwiazdką (*), użytkownicy mogą logować się z dowolnego komputera.